

A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODÁT VEZETŐ MINISZTER

Közlí: Magyar Közlöny

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

MK rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

- kábítószer*: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint kábítószernek vagy új pszichoaktív anyagnak minősülő anyag,
- polgári nemzetbiztonsági szolgálat*: az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nemzeti Információs Központ.

2. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálata

2. §

(1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú (a továbbiakban: hivatásos állomány) tagja esetében az alkoholos befolyásoltság vizsgálata elektromos alkoholteszterrel (a továbbiakban: alkoholteszter), ennek hiányában alkoholszondával vagy hiteles elektromos légalkoholmérő berendezéssel (a továbbiakban: hiteles mérőeszköz) hajtható végre.

(2) Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát a feltételezhetően alkoholfogyasztás okozta szolgálatképes állapot – vélelmezhető – hiányának felismerését követő legrövidebb időn belül kell végrehajtani, ennek érdekében az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése megkezdésekor szóban lehetőség szerint nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját, hogy mikor fogyasztott utoljára szeszes italt.

3. §

(1) Alkoholteszter a mérési eredményt számszerűen kijelző úgynevezett „aktív” üzemmódban vagy a mérési eredményt számszerűen ki nem jelző úgynevezett „passzív” üzemmódban

alkalmazható. Ha az alkoholteszterrel „passzív” üzemmódban végzett mérés eredménye pozitív, a mérést „aktív” üzemmódban haladéktalanul meg kell ismételni.

(2) Az alkoholteszter 0,10 mg/l légalkohol-értéket meg nem haladó mérési eredménye orvosszakértői szempontból nem értékelhető, ezért ilyen esetben további mintavételre nem kerül sor.

(3) Ha az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkohol-értéket nem haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját, hogy tüdőbetegségben szenved-e, vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha nem áll fenn a vér- és vizeletminta-vétel esete, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját nyilatkoztatni kell arról, hogy a mérési eredményt elfogadja-e. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja úgy nyilatkozik, hogy a mérés eredményét elfogadja, akkor az előző nyilatkozatait és a mérés eredményét az *1. mellékletben* meghatározott adattartalom szerinti nyilatkozatban (a továbbiakban: Nyilatkozat) rögzíteni kell. A Nyilatkozat rögzítését követően további mintavételre intézkedni nem kell.

(4) Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja a (3) bekezdés szerinti mérési eredményt nem fogadja el, szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja úgy nyilatkozik, hogy erre hajlandó, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.

(5) Ha az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 0,25 mg/l légalkohol-értékeket meghaladja, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak, továbbá arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja hajlandó magát a vizsgálatnak alávetni, és nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben és nincs testhőmérséklet-emelkedése, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.

(6) Ha az alkoholszondával végzett ittasság-ellenőrzés eredménye pozitív, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy szenved-e tüdőbetegségben vagy van-e testhőmérséklet-emelkedése. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben és nincs testhőmérséklet-emelkedése, szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak. Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja hajlandó magát a vizsgálatnak alávetni, a hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni.

(7) Alkoholteszterrel vagy alkoholszondával végzett ittasság-ellenőrzés esetén az ellenőrzés időpontját és a mérés számszerű eredményét, illetve az elszíneződés mértékét a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben minden esetben rögzíteni kell.

(8) Eseti jelleggel szűrőpróbaszerűen is ellenőrizhető a hivatásos állomány tagjának szolgálatképes állapota.

4. §

(1) A hiteles mérőeszközzel történő mérés végrehajtása előtt a mérést végrehajtó köteles meggyőződni arról, hogy az eszköz alkalmas-e hiteles mérés végzésére. Ha a mérőeszköz nem minősül hitelesnek, azzal mérés nem hajtható végre.

(2) A hiteles mérőeszkővel folytatott vizsgálat megkezdése előtt a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagját a hiteles mérőeszkővel végzett vizsgálatról készült, a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti jegyzőkönyvben (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) nyilatkoztatni kell esetleges tüdőbetegségére, testhőmérséklet-emelkedésére, továbbá a vezetési képessége hátrányosan ható szer fogyasztására vonatkozóan.

(3) Ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja

- a) a (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat megtételét megtagadja,
- b) nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved,
- c) úgy nyilatkozik, hogy testhőmérséklet-emelkedése van, vagy
- d) szervezetében kábítószer, a központi idegrendszer működését befolyásoló gyógyszer jelenléte valószínűsíthető

a hiteles mérőeszkővel mérés nem hajtható végre, ezért vér- és vizeletminta-vételre kell intézkedni.

(4) A mérést végzőnek a hiteles mérőeszköz használati útmutatójában foglaltak szerint úgy kell két mérést elvégeznie, hogy az első mérés lehetőség szerint a szolgálatképes állapot vélelmezhető hiányának felismerésétől számított 30 percen belül megtörténjen.

(5) A hiteles mérőeszköz alkalmazása után a vizsgálati eredményt mindkét mérés alkalmával két példányban kell kinyomtatni, és azokat a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjával alá kell íratni. A Jegyzőkönyvet két példányban kell felvenni. A kinyomtatott vizsgálati eredmény és a Jegyzőkönyv egyik példányát az intézkedésről készült jelentéshez kell csatolni. A vizsgálati eredmény és a Jegyzőkönyv másik példányát a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának át kell adni.

(6) A mérés végrehajtásánál és a Jegyzőkönyv felvételénél a mérőeszköz kezelőjén kívül legalább egy, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja szolgálati előjárójának jelen kell lennie, és a Jegyzőkönyvet a jelenlévők mindegyikének alá kell írnia.

(7) A hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását követően – az 5. § (1) bekezdés d), f) és g) pontja kivételével – vér- és vizeletminta-vételről intézkedni nem kell.

(8) Ha a hiteles mérőeszkővel végzett első mérés eredménye a 0,10 mg/l légalkohol-értéket nem haladja meg, a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

5. §

(1) Az alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálatához szükséges vérvételre és lehetőleg közel azonos időben végzett vizeletminta-vételre kell intézkedni, amelyet a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ha a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja

- a) az alkoholszondával, az alkoholteszterrel vagy a hiteles mérőeszkővel végzett ellenőrzést megtagadja,
- b) olyan állapotban van, amely meggátolja az alkoholszonda, az alkoholteszter vagy a hiteles mérőeszköz eredményes alkalmazását,
- c) az alkoholos befolyásoltság vizsgálata során tett nyilatkozata szerint tüdőbetegségben szenved vagy testhőmérséklet-emelkedése van,

- d) az egészségi állapotára – így különösen tüdőbetegségére, testhőmérséklet-emelkedés esetleges fennállására – vonatkozó nyilatkozat megtételét vagy annak aláírását megtagadja,
- e) hiteles mérőeszkővel történő első mérés foganatosítása a szolgálatképes állapot vélelmezhető hiánya felismerésének időpontjától számított 30 percen belül nem hajtható végre,
- f) a Jegyzőkönyv aláírását megtagadja,
- g) a hiteles mérőeszköz mérési eredményét kétségbe vonja és véralkohol-vizsgálatot kér, vagy
- h) esetében az ittasság ellenőrzés eredménye, illetve az ittasság érzékelhető külső jegyei alapján a szesz ital fogyasztás gyanúja fennáll.

(2) A vér- és vizeletminta-vételre kizárólag az erre a célra rendszeresített, ép zárcímkével ellátott, bontatlan – a mintavételi eszközöket magába foglaló – mintavételi egységdoboz alkalmazható. A mintavételi egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagja, a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító tagja, a szolgálati előljáró és a mintát vevő orvos együttes jelenlétében történhet.

(3) A vér- és vizeletminta-vételt a hivatásos állomány egészségi alkalmasság-vizsgálatára vonatkozó szabályozás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálat alapellátó orvosa (a továbbiakban: alapellátó orvos) végzi. Ha az alapellátó orvos igénybevétele akadályba ütközik, a vér- és vizeletminta-vétel érdekében a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján eljáró egészségügyi szolgáltatót, ennek hiányában a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletos orvosát kell a vér- és vizeletminta-vételhez igénybe venni.

(4) Ha a vér- és vizeletminta-vételt a (3) bekezdés szerint nem az alapellátó orvos végzi, akkor ennek költségét

- a) az (1) bekezdés a), d), f) és g) pontja szerinti esetben – ha a vér- és vizeletminta-vétel az alkoholos befolyásoltságot megerősíti – a hivatásos állomány tagja, vagy
- b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálat téríti meg.

3. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság vizsgálata

6. §

(1) A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltsága feltételezhető, ha

- a) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján a kábítószer okozta bódult állapotra jellemző testi és pszichikai tünetek észlelhetők,
- b) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján az egyes kábítószerek fogyasztása okozta jellemző elvonási tünetek észlelhetők, vagy
- c) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja kábítószer-fogyasztásról nyilatkozik.

(2) A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúját erősíti, ha az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően

- a) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál kábítószer gyanúját keltő anyag,
- b) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjánál kábítószerek élvezetéhez használatos eszköz, tárgy, vagy

c) a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagján a kábítószer-fogyasztás egyéb testi jelei fedezhetők fel.

7. §

(1) Kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúja esetén

- a) ha az a 6. § (1) bekezdés a) alpontja alapján merül fel, vér- és vizeletminta-vételére kell intézkedni a rendszeresített az „A kábítószeres befolyásoltság (élő személynél) megállapítására alkalmas vér- és vizeletvételi – II. számú – egységdoboz” elnevezésű eszköz (a továbbiakban: II. számú egységdoboz),
- b) ha az kizárólag a 6. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján merül fel, egyszeri vizeletminta-vételre kell intézkedni a rendszeresített az „A kábítószer-fogyasztás (élő személynél) megállapítására alkalmas vizeletvételi – I. számú – egységdoboz” elnevezésű eszköz (a továbbiakban: I. számú egységdoboz)

alkalmazásával.

(2) Ha nyálminta előszűrésére alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltságának gyanúja esetén öt nyálminta adására kell kötelezni. Ezen gyanú hiányában a hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja a nyálminta adására nem kötelezhető.

(3) A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság gyanúja alapját képező körülmények észlelését követő lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani a mintavételt.

(4) Ha az I. számú egységdoboz és a II. számú egységdoboz mintavételi eszközöket magába foglaló doboza címkével lezárt, akkor a mintavételre kizárólag olyan egységdoboz alkalmazható, amely bontatlan. Az I. számú egységdoboz és a II. számú egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagja, a hivatásos állomány vizsgálatot fogantatosító tagja, a szolgálati előjáró és a mintát vevő orvos egyidejű jelenlétében történhet.

(5) A minta levételét az alapellátó orvos végzi. Ha az alapellátó orvos igénybe vétele akadályba ütközik, a mintavétel érdekében a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján eljáró egészségügyi szolgáltatót, ennek hiányában a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosát kell a minta levételéhez igénybe venni.

(6) Ha a mintavételt az (5) bekezdés alapján nem az alapellátó orvos végzi, akkor ennek költségét

- a) – ha a mintavétel a kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltságot megerősíti – a hivatásos állomány tagja,
- b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben polgári nemzetbiztonsági szolgálat téríti meg.

(7) A vér- és vizeletminta-vétel végrehajtását azzal egy időben az I. számú egységdobozban és a II. számú egységdobozban erre a célra elhelyezett jegyzőkönyvben is dokumentálni kell. A jegyzőkönyvet pontosan és hiánytalanul kell kitölteni, aminek során ügyelni kell arra, hogy az időpontokra vonatkozó adatok 24 órás időbeosztás szerint kerüljenek rögzítésre. A kábítószer-

fogyasztás okozta befolyásoltság bizonyíthatósága vagy kizárása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a mintavételkor fennálló klinikai tünetek orvos általi jegyzőkönyvezésére is.

(8) Ha a vizeletminta előszűrő vizsgálatára alkalmas rendszeresített eszköz áll rendelkezésre, el kell végezni a vizeletminta előszűrő vizsgálatát.

(9) A vizeletminta-vétel után a vizeletminta hőmérsékletét, színét és kémhatását – az I. számú egységdoboz vagy a II. számú egységdoboz részét képező kémhatásmérő tesztcsíkkal – a vételezés helyén ellenőrizni kell.

(10) A vizeletminta adását a hivatásos állomány vizsgálatot foganatosító – a hivatásos állomány mintavétellel érintett tagjával azonos nemű – tagjának az emberi méltóságot nem sértő módon figyelemmel kell kísérnie, amit úgy kell végrehajtania, hogy a mintahamisítás lehetősége kizárható legyen.

4. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti

- a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. § f) pontja, valamint
- b) az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról szóló 28/2016. (X. 19.) MvM rendelet 8. és 9. §-a.

Rogán Antal
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető
miniszter

A hivatásos állomány alkoholos befolyásoltsága vizsgálatáról szóló nyilatkozatának adattartalma

1. Hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának
 - 1.1. Családi és utóneve
 - 1.2. Rendfokozata
 - 1.3. Szolgálati helye
 - 1.4. Beosztása
 - 1.5. Születési helye, ideje
 - 1.6. Anyja neve
 - 1.7. Lakcíme
 - 1.8. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányazonosítója
2. Az ellenőrzést, mérést szükségessé tevő cselekmény, körülmény
 - 2.1. Leírása
 - 2.2. Helye
 - 2.2. Időpontja (nap, óra, perc megjelöléssel)
3. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelemfelhívása arra vonatkozóan, hogy
 - 3.1. egészségi állapotára, így különösen a tüdőbetegségére, a testhőmérsékletére vonatkozó nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatnak minősül,
 - 3.2. egyes betegségei a légalkohol-mérés eredményét befolyásolhatják, ezért ha az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér- és vizeletminta-vétel fogatosítása szükséges.
4. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírásával ellátott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 3. pont szerinti tájékoztatást megértette, valamint az adatkezeléshez hozzájárul vagy nem járul hozzá.
5. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata idült vagy akut tüdőbetegségére, valamint testhőmérséklet-emelkedésére vonatkozóan.
6. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni.
7. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy megértette és tudomásul vette azon figyelmeztetést, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, ugyanakkor a nyilatkozata bizonyítékként felhasználható.
8. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag fogyasztására vonatkozó adatok:
 - 8.1. Fajta

8.2. Időpont

8.3. Mennyiség

9. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy az alkoholteszterrel történt mérés eredményének mg/l mértékegységben meghatározott légalkohol-értékét elfogadja és kijelenti, hogy az kizárólag a szolgálatba lépése előtt elfogyasztott szeszes italtól származik.

10. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy az általa elmondottakat a nyilatkozata helyesen tartalmazza, amelynek 1 példányát átvette.

11. Alkoholteszter gyári száma

12. A nyilatkozat keltezése

13. A vizsgálatot végző személyek

13.1. Családi és utóneve

13.2. Rendfokozata

13.3. Szolgálati helye:

13.4. Beosztása

13.5. Aláírása

14. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírása

A hiteles mérőeszkőzzel végzett ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv adattartalma

1. Hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának
 - 1.1. Családi és utóneve
 - 1.2. Rendfokozata
 - 1.3. Szolgálati helye
 - 1.4. Beosztása
 - 1.5. Születési helye, ideje
 - 1.6. Anyja neve
 - 1.7. Lakcíme
 - 1.8. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa, okmányazonosítója
2. A mérést szükségessé tevő cselekmény
 - 2.1. Leírása
 - 2.2. Helye
 - 2.3. Időpontja nap, óra, perc megjelöléssel
3. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelemfelhívása arra vonatkozóan, hogy
 - 3.1. egészségi állapotára, így különösen a tüdőbetegségére, a testhőmérsékletére vonatkozó nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatnak minősül,
 - 3.2. egyes betegségei a légalkohol-mérés eredményét befolyásolhatják, ezért ha az erre irányuló adatfelvételhez nem járul hozzá, vér- és vizeletminta-vétel fogatosítása szükséges.
4. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírásával ellátott nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 3. pont szerinti tájékoztatást megértette, valamint az adatkezeléshez hozzájárul, vagy nem járul hozzá.
5. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata idült vagy akut tüdőbetegségére, valamint testhőmérséklet-emelkedésére vonatkozóan.
6. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni.
7. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata arról, hogy megértette és tudomásul vette azon figyelmeztetést, hogy nem köteles önmagára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, ugyanakkor a nyilatkozata bizonyítékként felhasználható.
8. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag fogyasztására vonatkozó adatok:
 - 8.1. Fajta
 - 8.2. Időpont
 - 8.3. Mennyiség

9. Szeszes ital utolsó fogyasztására vonatkozó adatok:

9.1. Időpont (év, hónap, nap, óra, percben meghatározva)

9.2. Mennyiség

10. Az előző fogyasztást megelőző szeszes ital fogyasztására vonatkozó adatok:

10.1. Időpont (év, hónap, nap, óra, percben meghatározva)

10.2. Mennyiség

11. Utolsó étkezésre vonatkozó adatok:

11.1. Időpont (nap és óra megjelölésével)

11.2. Mennyiség

12. Testtömeg kg-ban meghatározva

13. Sérülések

14. Alkoholszondával történő mérésre vonatkozó adatok:

14.1. Volt vagy nem

14.2. Elszíneződött vagy nem színeződött el

15. Alkoholeszterrel történő mérésre vonatkozó adatok:

15.1. Mérés történt vagy sem

15.2. Mérés ideje (év, hónap, nap, óra, perc meghatározásával)

15.3. Mérés értéke (mg/l-ben meghatározva)

15.4. Alkoholeszter gyártmánya, típusa

15.5. Alkoholeszter gyári száma

15.6. Mérés helye

15.7. I. mérés ideje

15.8. I. mérés eredménye

15.9. II. mérés ideje

15.10. II. mérés eredménye

16. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának nyilatkozata a következőkről:

16.1. A mérés eredményére vonatkozó nyilatkozat.

16.2. Véralkohol vizsgálat kérésére vonatkozó nyilatkozat.

16.3. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó nyilatkozat.

16.4. A vizsgálati eredményt és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 1-1 példányának átvételére vonatkozó nyilatkozat.

17. A jegyzőkönyv keltezése

18. A vizsgálatot végző személyek

18.1. Családi és utóneve

18.2. Rendfokozata

18.3. Szolgálati helye

18.4. Beosztása

18.5. Aláírása

19. A hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának aláírása